

카트 & 전기차

# CART & EV PICK-UP



**ONELIFE**

라이프 환경기계 (주)

대표번호 1600-0899

“ 라이프환경기계카트  
MK

사람의 동선을 줄이고,  
효율은 높입니다 ”

산업 현장의 이동은 곧 시간과 비용입니다.  
공장, 물류센터, 대형 시설, 아파트 내 인원 및 물품 이동을 효율적으로 지원합니다.  
이동 시간이 줄어들면 그만큼 작업 시간은 늘어나고, 현장 대응 속도도 빨라집니다.  
라이프환경기계 카트 MK는 유지관리가 쉽고 반복적인 이동 작업의 효율을 크게 향상시킵니다.



2인승 카고카트




4인승 카고카트



8인승 승차카트

색상 선택 가능



	MK-X	MK-X4	MK-A8
승차 인원	2인승	4인승	8인승
배터리 (리튬)	48V 100AH	48V-72V 100AH	48V-72V 100AH
모터	3500 W	3500 -7500W	3500 -7500W
주행 범위	30 km	150 km	150 km
최대 속도	30-45km/h	25-50 km/h	25-50 km/h
타이어	12 inch	10-14 inch	10-14 inch
카고 사이즈	1100*1800 / 1200*1500	1100*1200 mm	X
적재함 재질	알루미늄		X
충전시간	7-8H		
등판 능력	30%		

라이프환경기계EV픽업  
**“EV600”**



제품크기	2960 X 1460 X 1590 mm
휠 베이스	1900 mm
앞바퀴 트랙	1170 mm
뒷바퀴 트랙	1205 mm
무게 제한	600 kg
최대 적재중량	1080 kg
탑승인원	2명
최소 회전 반경	5.9 M
최소 지상높이	150 mm
최대 속도	60km/h
충전당 범위	80-120km
등판능력	20%

색상 선택가능  

작동전압	72V
정격 출력	600W
최대 모터 출력	15000W
모터 유형	Six-phase permanent magnet synchronous motor
배터리 유형	Lithium battery
배터리 용량	111.2Ah / 166.8Ah
충전전류	25A / 45A
충전시간	4-8시간

운전 유형	전륜구동 (FFWD)
프론트 서스펜션	Macpherson suspension
리어 서스펜션	Trailing-arm suspension
프레임 스틸	Steel
타이어 크기	195/54-12
브레이크 시스템	4륜 디스크 브레이크
Hub 소재	알루미늄 합금

디스플레이	10.25인치액정 고화질 디스플레이 (TFT)
시트재질	PVC coverings
좌석 조절기능	깊이 조절 / 좌석등받이 각도조절
전면LED램프	Low high beam assist
고급브레이크시스템	CBS
공조 시스템	에어컨 / 히터시스템 장착





**라이프환경기계(주)**

TEL.1600-0899

<http://life21c.co.kr/>