

# **Bennett**®

Never changes bennett's benefits

변하지 않는 가치, 베넷



**ONELIFE** 라이프환경기계(주)

대표전화 1600-0899

# SINCE 1978, 대한민국최초 청소장비 전문회사 라이프환경기계(주)

## 경영 철학

- 환경을 생각하는 기업
- 끝까지 책임을 다하는 기업
- 고객 감동을 실현하는 기업



## Company history

- 1978.04 라이프종합상사 설립 (국내 최초 고압세척기[KEW] 수입 판매)
- 2000.01 라이프환경기계(주)로 상호변경 및 법인 전환
- 2003.03 이태리 IPC사(scrubber) 와 국내 독점 계약 체결
- 2006.03 안양 디오밸리로 물류센터 확장 이전 및 전용 전시장 개관
- 2011.08 미국 TROJAN BATTERY 사와 국내 독점 판매 대리점 계약 체결
- 2012.01 브러쉬형 제설기 자체 브랜드 OEM 생산 -한국형 브러쉬 제설기 판매
- 2014.07 독일 TIELBURGER 사(브러쉬형 제설기)와 국내 독점 판매 계약 체결
- 2016.06 독일 TANA&GREENCARE사(친환경 세제) 국내 독점 판매 계약 체결
- 2018.07 영국 MOTOR SCRUBBER 사 (무선 마루세척기) 국내 독점 판매 계약 체결
- 2019.03 안양 SK V1 센터로 회사 확장 이전 및 제2전시장 개관
- 2025.07 중국 최상위 브랜드 BENNETT사(습식 청소장비)와 국내 독점 판매 계약 체결
- 2025.08 브랜드 확장 원년선포- 제설차, 카트, 전기 박스카 수입 판매 개시



**Bennett®** 20,000 제곱미터 이상 되는 2개의 공장을 풀가동하며 제품을 생산하다.

**Bennett®** 고품질, 고효율의 청소장비 제조회사로 끊임없이 성장하다.

**Bennett®** 깨끗한 기술, 안락한 환경조성 이라는 비즈니스 철학으로 고객 만족을 실현하며 성장하다.

**Bennett®** 기술 혁신과 제품 최적화를 위해 끊임없이 투자하며 성장하다.

**Bennett®** 부품마다 BENNETT 고유 로고 각인으로 제품 표준화 및 정품인증, 품질 보증을 실현하다.


**Bennett®** ERP 시스템 도입, ISSA 정회원 가입, CE인증, ISO9001 품질 시스템 인증으로  
글로벌 회사로 성장, 세계 청소 장비 시장을 선도하는 최상위 기업이 되다.



## DURABLE

Reliable use through durability

-  **ECO MODE** → 작업 시간의 증가, 저소음의 실현, 에너지 절약 효과
-  **SOFT STARTING SYSTEM** → 안전한 운행, 모터 및 장비의 수명 연장, 브러시의 마모 감소, 바닥 스크래치 방지 효과
-  **SUCTION MOTOR DELAY FUNCTION** → 완벽한 잔수의 흡입 및 제거, 모터의 수명 연장 효과
-  **HIGH SPEED BRUSH ROTATION** → 브러쉬 고속회전으로 청소효과 극대화 (C510B)



독보적인 기술 적용으로 모터의 수명을 연장하고 소음을 줄여주며

탁월한 내구성과 안정성, 안전한 운전 시스템으로 장시간 운행에도 성능의 저하없이 깨끗함을 유지합니다.

**Bennett**<sup>®</sup>



# A SPECIAL ADVANTAGE

Bennett cleaning equipment



## **Bennett**® 보행식 청소차의 특징점



### 이중 역류방지시스템

흡입모터 내 폐수의 유입을 이중으로 차단



### ONBORAD 충전기

충전기가 내장되어 있어 언제 어디서든 충전 가능



### 정수량 확인 표시 파이프

외부에서 확인 가능한 정수 확인 파이프 시스템



### 직관적 콘트롤 시스템

원터치 기능 선택 버튼 및 작동 상태 표시 LCD 스크린



### 마그네틱 브러쉬

간편한 원터치 탈부착 마그네틱 브러쉬 시스템



### 저소음 설계 흡입모터


이중 방음재 장착으로 저소음 실현



## GRADABILITY

Power and stability on a slope

**Bennett**<sup>®</sup>의 모든 탑승식 장비에는 경사로 등판능력이 탁월한 후륜구동 시스템을 적용하여 작업 효율성과 안전성을 높임으로써 장비에 대한 신뢰성을 더욱 더 강화했습니다. 후륜 구동 시스템은 주차장 램프의 경사면을 안정적이고 안전하게 이동 할 수 있는 최적의 구동 방식입니다.



### “후륜 구동 시스템의 강점”



#### 1. 안전성

강력한 등판력으로 경사로 등판 중 발생 할 수 있는 밀림 현상이나 미끄러짐에 의한 사고를 예방하여 주며, 작업자를 위험으로부터 지켜줍니다.

#### 2. 신뢰성

강한 등판력은 구동 모터 성능과 설계의 우수성을 의미하며, 장비의 내구성과 품질 신뢰도를 높여줍니다.

#### 3. 경제적 가치와 작업효율성

두 개 층 이상의 주차장 청소를 한 대로 해결하여 작업 효율을 높여주며 비용절감으로 장비 투자 효율을 극대화 시켜줍니다.



# A SPECIAL ADVANTAGE

Bennett cleaning equipment



## **Bennett®** 탑승식 청소차의 특징점



### 배출공기여과시스템

청소 후 배출되는 공기까지 여과해 작업장의 공기질 향상



### 프리필터

오수 흡입 시 큰 오염물 사전 분리 흡입하여  
오수 배출 막힘 방지



### 아연도 도금 프레임과 충격 완충 범퍼

녹슬지 않는 방청 아연도 도금된 프레임으로  
기계의 수명을 늘려줌



### 마그네틱 브러쉬

간편한 원터치 탈부착 마그네틱 브러쉬 시스템



### ON BOARD 충전기와 서비스 라이트

의자 밑에 충전기 내장 &  
서비스를 위한 라이트 장착



### 기능작동 표시스크린

기능작동상태를 확인 할 수 있는 대형스크린



### 전문 더블 휠

후륜 구동 타입 장비의 불안정성을 해결하기 위한  
안정성 더블휠 장착



### 직관적 정수 필터

점검을 용이하게 하기 위한 전방 정수 필터 장착



## 보행식 청소장비

S510B PRO / C510B PRO



모델명	단위	S510B PRO	C510B PRO
사용전압	V	24	24
최대청소능력	m <sup>2</sup> /h	1,750	1,750
흡입폭	mm	800	800
청소폭	mm	510	510
브러쉬 수량	ea	1	1
흡입모터	W	500	500
흡입력	mbar	110	110
구동모터	W	-	-
최대속도	km/h	-	-
브러쉬 회전	RPM	150	215
정수탱크	L	50	60
오수탱크	L	60	70
크기	mm	1240 x 540 x 1030	1320 x 540 x 1060
무게(배터리중량제외)	kg	85	90

※ 선택 옵션 : 리튬배터리



## 보행식 청소장비(트랙션)

CT510BT PRO / C660BT PRO



모델명	단위	C510BT PRO	C660BT PRO
사용전압	V	24	24
최대청소능력	m <sup>2</sup> /h	1,750	2,640
흡입 폭	mm	800	900
청소 폭	mm	510	340 x 2
브러쉬 수량	ea	1	2
흡입모터	W	500	500
흡입력	mbar	110	110
구동모터	W	150	150
최대속도	km/h	4	4
브러쉬 회전	RPM	215	180
정수탱크	L	60	60
오수탱크	L	70	70
크기	mm	1320 x 540 x 1060	1320 x 700 x 1060
무게(배터리중량제외)	kg	90	100

※ 선택 옵션 : 리튬배터리

**Bennett**<sup>®</sup>

## 탑승식 청소장비(후륜)

R75 PRO / H120 PRO



모델명	단위	R75 PRO	H120 PRO
사용전압	V	24	24
최대청소능력	m <sup>2</sup> /h	3,900	4,500
흡입폭	mm	900	1,000
청소폭	mm	660	760
브러쉬수량	ea	2	2
흡입모터	W	600	600
흡입력	mbar	160	160
구동모터	W	450	600
최대속도	km/h	6	6
등판능력	%	15	15
정수탱크	L	75	120 L
오수탱크	L	85	130 L
크기	mm	1350 x 630 x 1200	1560 x 840 x 1320
무게(배터리중량제외)	kg	125	225

※ 선택 옵션 : 리튬배터리

**Bennett**®

## 탑승식 청소장비(후륜)

P150 PRO / D200 PRO



모델명	단위	P150 PRO	D200 PRO
사용전압	V	24	36
최대청소능력	m <sup>2</sup> /h	6,800	8,000
흡입폭	mm	1,200	1,300
청소폭	mm	860	1,000
브러쉬수량	ea	2	2
흡입모터	W	600	450 x 2
흡입력	mbar	160	190
구동모터	W	600	1,100
최대속도	km/h	8	8
등판능력	%	20	20
정수탱크	L	150	200
오수탱크	L	165 L	225
크기	mm	1690 x 970 x 1320	1850 x 900 x 1475
무게(배터리중량제외)	kg	300	360

※ 선택 옵션 : 리튬배터리

Best benefits for clean cleaning  
'깨끗한 청소를 위한 최고의 베네핏'



라이프환경기계(주)  
TEL.1600-0899  
<http://life21c.co.kr/>